





MA 15x7-50 CAN - Rev. 1.5 Matrixanzeige

Etagenanzahl:	bis 63 Halt, 3 stellig
Fahrrichtungsanzeige:	1 stellig, Fahrrichtung oder Weiterfahrt, Pfeile rollend
Lauftexte:	31 Texte möglich, Überlastsummer integriert
Punkte:	15 x 7
Schrifthöhe:	50mm
Gong:	Optional- Ankunft 1 / 2 Ton, Weiterfahrt EN 81-70
Leuchtfarben:	rot, grün, blau, weiß, orange
Ansteuerung:	CAN open
Baudrate:	125 / 250K (umschaltbar)
Busabschlusswiderstand:	Integriert, Ein / Aus schaltbar
CAN Anschlüsse:	2 AMP Stecker, parallel
Stromaufnahme:	max. 0,08A
Fenster:	Stufenscheibe Polycarbonat anthrazit bzw. VSG Stufenscheibe entspiegelt 6mm
Ausschnittgröße:	115,3 x 55,3mm, Radius 2mm,
Befestigung:	4 Schweißbolzen M3 x 20mm
Anschluss Knoten 1-8:	Schraubklemmen steckbar RM 3,5mm oder Flachbandkabel 10 polig
Anschluss Knoten 9-16:	Schraubklemmen steckbar RM 3,5mm oder Flachbandkabel 10 polig
Speicher:	Intern auf EEPROM
Programmierung:	CAN-Wizard
Garantie:	2 Jahre




MA 15x7-50 CAN - Rev. 1.5 Matrixanzeige




FBK10p


FBK10p




Taster 9



Taster 1




Taster 16



Taster 8



Belegung FBK10

I/O 1-8



Taster, Schüsselschalter, usw.

MA 15x7-50 CAN - Rev. 1.5 Matrixanzeige



	CAN open Matrix Anzeigen, IO boards (Knoten)	
BS 0412	MA15x7-50-CAN rot, 125 / 250 K	inkl. Fenster, Summer, optional IO bord
BS 0413	MA15x7-50-CAN grün 125 / 250 K	inkl. Fenster, Summer, optional IO bord
BS 0414	MA15x7-50-CAN blau 125 / 250 K	inkl. Fenster, Summer, optional IO bord
BS 0415	MA15x7-50-CAN weiß 125 / 250 K	inkl. Fenster, Summer, optional IO bord
BS 0416	MA15x7-50-CAN orange 125 / 250 K	inkl. Fenster, Summer, optional IO bord
BS 0417	MA15x7-50-CAN-G rot, 125 / 250 K	inkl. Fenster, Summer, Gong, optional IO
BS 0418	MA15x7-50-CAN-G grün 125 / 250 K	inkl. Fenster, Summer, Gong, optional IO
BS 0419	MA15x7-50-CAN-G blau 125 / 250 K	inkl. Fenster, Summer, Gong, optional IO
BS 0420	MA15x7-50-CAN-G weiß 125 / 250 K	inkl. Fenster, Summer, Gong, optional IO
BS 0421	MA15x7-50-CAN-G orange 125 / 250 K	inkl. Fenster, Summer, Gong, optional IO
BS 0422	MA5_10x7-50-CAN rot, 125 / 250 K	inkl. Fenster, Summer, optional IO bord
BS 0423	MA5_10x7-50-CAN grün 125 / 250 K	inkl. Fenster, Summer, optional IO bord
BS 0424	MA5_10x7-50-CAN blau 125 / 250 K	inkl. Fenster, Summer, optional IO bord
BS 0425	MA5_10x7-50-CAN weiß 125 / 250 K	inkl. Fenster, Summer, optional IO bord
BS 0426	MA5_10x7-50-CAN orange 125 / 250 K	inkl. Fenster, Summer, optional IO bord
BS 0427	MA5_10x7-50-CAN-G rot, 125 / 250 K	inkl. Fenster, Summer, Gong, optional IO bord
BS 0428	MA5_10x7-50-CAN-G grün 125 / 250 K	inkl. Fenster, Summer, Gong, optional IO
BS 0429	MA5_10x7-50-CAN-G blau 125 / 250 K	inkl. Fenster, Summer, Gong, optional IO
BS 0430	MA5_10x7-50-CAN-G weiß 125/250 K	inkl. Fenster, Summer, Gong, optional IO
BS 0431	MA5_10x7-50-CAN-G orange 125/250 K	inkl. Fenster, Summer, Gong, optional IO bord
BS 0432	8 fach IO bord für Can Matrix	zum aufstecken, Schraubklemmen + 10 pol. FBK
BS 0433	16 fach IO bord für Can Matrix	zum aufstecken, Schraubklemmen + 10 pol. FBK
BS 0241	Gong - Lautsprecher	
BS 0374	115 x 55 VSG	Stufenscheibe VSG, entspiegelt, 115 x 55 x 6 mm, anthrazit